

## ZÁRUČNÝ LIST

1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu, sú vylúčené.
2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu.
3. Pokiaľ nebude závrada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastníka výrobku.
4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.
5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozloženom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, výr. číslo príp. číslo série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji.
6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého je náradie alebo stroj v záručnej opravovni. Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastníka (používateľ) náradia alebo stroja.  
Náradie zasielajte do opravovne s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej škatuli, ktorú odporúčame pre tieto účely dobre uschovať.
7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

### OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE

Telefon: 00421 906 104 116 - 117

#### Pracovná doba:

pondelok – piatok 8 – 20 hod

e-mail: senec@xpress.sk

### SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Česká republika

Doprava reklamácií do servisu - viz obchodné podmienky

Tel. reklamačného odd.: 00420 266 190 156

Mobil: 00420 608 227 255

Fax: 00420 260 190 100

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobok: **MOMENTOVÝ SKRUTKOVÁČ 4 Nm - SÚPRAVA 28 KS**

Typ: **0970525**

Výrobné číslo (séria):

Dátum výroby:

Záznamy opravovne:

Dátum predaja, pečiatka, podpis:

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru (faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať zreteľ na prípadné reklamácie.

[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

## NÁVOD NA OBSLUHU

## MOMENTOVÝ SKRUTKOVÁČ 4 Nm - SÚPRAVA 28 KS



**0970525**

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading, s.r.o. Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby – skôr než výrobok zakúpíte, pri kúpe aj po zakúpení. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa váš návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

**Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým používateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že si tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil sa so všetkými rizikami.**

**POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (príp. používať) zariadenie do chodu skôr, než sa oboznámite s celým návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie.**

**Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.**

**Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené. Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.**

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

## POPIS

Patentovaný skrutkovač s možnosťou nastavenia doťahovacieho momentu. Predvoľba momentu sa vykonáva pohyblivou prednou časťou rukoväti so zámkom. Nastavený moment je možné pohodlne sledovať na stupnici umiestnenej v rukoväti. Súčasťou dodávky je súprava 28 bitov. Presnosť v smere hodinových ručičiek  $\pm 6\%$ , materiál bitov S2, dĺžka 180 mm.

Dodávané v plastovom kufríku.

## TECHNICKÉ DÁTA

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Doťahovací moment.....                    | 1 – 4 N.m                          |
| Presnosť v smere hodinových ručičiek..... | $\pm 6\%$                          |
| Dovolený smer otáčania.....               | v smere hodinových ručičiek        |
| <b>Bity</b>                               |                                    |
| ímбус.....                                | 3, 4, 5, 6, 8 mm                   |
| ploché ostrie S.....                      | 3, 4, 5,5, 6,5, 8 mm               |
| torx TS.....                              | T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 |
| Phillips PH.....                          | No. 0, 1, 2, 3                     |
| Posidrive PZ.....                         | No. 1, 2                           |
| trojuholníkový TW.....                    | No 1, 2, 3, 4                      |
| Materiál bitov.....                       | oceľ S2                            |

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujme neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

## Poznámky:

Zariadenie môže obsluhovať iba osoba staršia ako 18 rokov, riadne spôsobilá, poučená a preškolená zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

### ! Všeobecné

- Igelitové vrecká použité ako obaly môžu byť nebezpečné pre deti a zvieratá.
- Zoznámte sa s týmto zariadením, jeho ovládaním a možnými rizikami spojenými s jeho nesprávnym užívaním.
- Udržiavajte pracovisko v poriadku a čistote. Neporiadok v pracovnom priestore môže spôsobiť nehodu.
- Neustále sledujte postup práce a používajte všetky zmysly. Nepokračujte v práci, ak sa na ňu nemôžete úplne sústrediť.
- O svoje náradie sa starajte a udržiavajte ho čisté.
- Rukoväte a ovládacie prvky udržiavajte suché a bez stôp olejov a tukov.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
- Pri práci používajte osobné ochranné pracovné prostriedky – okuliare.
- Neprepínajte sa, používajte vždy obe ruky.
- Nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
- Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
- Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte ohnutie, prasklinu alebo iné poškodenie.
- Zariadenie nepreťažujte. Na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka.
- Chráňte zariadenie pred nadmernou teplotou a slnečným žiarením.
- Zariadenie nie je určené pre prácu pod vodou, ani vo vlhkom prostredí.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.

### ! Jemná mechanika

- Prístroj nikdy neupínajte do zveráka.
- Chráňte prístroj pred nárazmi a pádom. Po skončení práce ho uložte späť do obalu.

### ! Momentový skrutkovač

- Skrutkovač nemá elektrickú izoláciu proti úrazu elektrickým prúdom.
- Pred začiatkom práce na elektrickom zariadení vždy odpojte opravované zariadenie od napájacieho zdroja a zaistite vybitie zvyškového náboja.
- Pri práci používajte vždy ochranu zraku. Dioptrické okuliare nespĺňajú tieto požiadavky.
- Momentový skrutkovač nikdy nepoužívajte na páčenie.
- Momentový skrutkovač nikdy nepoužívajte na povoľovanie dotiahnutých skrutiek.

## MONTÁŽ

- Skôr, ako vyhodíte obal od prístroja, skontrolujte, či v ňom nezostali nejaké súčiastky. Ak áno, vyhľadajte si dielce v zozname dielcov alebo na schéme zostavenia a príslušný dielce nainštalujte.

## LIKVIDÁCIA

- Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

1. Odmontujte všetky dielce stroja.

2. Dielce roztriedte podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty a pod.).

Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.

- Informácie o miestach zberu dostanete na zastupiteľstve obce alebo na internete.

## UPOZORNENIE

Ak dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list a doklad o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabaľte alebo použite originálny obal. Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácii u prepravnej služby záleží na úrovni balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Vyobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku rovnako, ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného príslušenstva. Je to dôsledok vývoja a takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.

## OBSLUHA

Vždy dodržiajte povolený smer otáčania v smere hodinových ručičiek!


Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu

- Otáčaním kovového kužeľa na stupnici nastavte požadovaný krútiaci moment.



Nižší krútiaci moment

Vyšší krútiaci moment



- Po ukončení práce alebo pred skladovaním VŽDY nastavte ukazovateľ do najnižšej pozície, aby nedochádzalo k únave pružiny a zníženiu presnosti nastaveného momentu.

### Poznámka

Po dlhodobom skladovaní nastavte moment cca 3 N.m a niekoľkokrát pretočte rukoväťou, aby došlo k uvoľneniu vnútorných dielov. Až potom nastavte požadovaný doťahovací moment.

## ÚDRŽBA

- Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť poškodenie náradia.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Plastové dielce odporúčame otrieť handrou navlhčenou v mydlovej vode.
- Kovové povrchy ošetríte handrou navlhčenou v petroleji.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite nakonzervované na suchom mieste, kde nebude korodovať.

Bity sú z hľadiska zákonnej záruky na tovar vecou spotrebnou v zmysle zákona.

Konkrétny popis pracovnej činnosti a využitia výrobku tu zámerne nie je spomenutý, pretože výrobcu/dovozcu má zato, že používateľ funkciu výrobku pozná a s jeho činnosťou je oboznámený, pretože v zmysle zákona ide o bežný výrobok. Ak používateľ tieto znalosti neovláda alebo si nimi nie je istý, odporúčame sa obrátiť na Inšpektorát bezpečnosti práce.