

## ZÁRUČNÝ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytovaná záruka v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja podľa občianskeho zákonníka alebo 12 mesiacov podľa obchodného zákonníka a vzťahuje sa na preukázané poruchy materiálu alebo poruchy výroby. Iné nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu sú vylúčené.
2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené neodbornou montážou alebo manipuláciou, neodborným zaobchádzaním, preťažovaním, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, alebo poškodením pri preprave či mechanickým poškodením. U niektorých druhov výrobkov alebo ich častí, ako je napr. príslušenstvo, motory, uhlíky, tesniace a horkovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu, je možné pri používaní predpokladať bežné opotrebenie, ktoré už nie je predmetom záruky.
3. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné doložiť, že výrobok bol predaný predávajúcim, u ktorého je výrobok reklamovaný, a že záručná doba ešte neskončila. K tomuto účelu odporúčame v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie predložiť záručný list, vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platným dokladom o zakúpení apod.
4. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, prípadne zašlite v nerozloženom stave na opravu.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, keď je výrobok v záručnej opravu. Reklamovaný výrobok zasielajte na opravu s popisom poruchy, riadne zabalený (najlepšie v originálnej krabici, ktorú odporúčame pre tieto účely uschovať) a s priloženým vyplneným záručným listom, prípadne iným dokladom, potvrdzujúcim nárok na reklamáciu.
6. Výrobky, ktoré odovzdávate na servisnú opravu, musia byť riadne vyčistené. V opačnom prípade ich z hygienických dôvodov nebude možné prijať alebo Vám bude zaúčtovaný poplatok za čistenie.

**UNI-MAX**  
Reklamační a servisní oddělení  
Areál bývalého cukrovaru  
Hlavní 29  
277 45 Úžice

Tel. reklamačného odd.	<b>266 190 156</b>	T-Mobile	<b>603 414 975</b>
	<b>266 190 111</b>	O <sub>2</sub>	<b>601 218 255</b>
Fax	<b>266 190 100</b>	Vodafone	<b>608 227 255</b>

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: [servis@uni-max.cz](mailto:servis@uni-max.cz)

Výrobok: <b>KOTÚČOVÉ NOŽNICE NA PLECH CC - 3,0</b>	
Typ: <b>CC30</b>	Výrobné číslo (séria):
Dátum výroby:	Záznamy opravovne:
Dátum predaja, pečiatka, podpis:	

**www.uni-max.com**

## NÁVOD NA OBSLUHU KOTÚČOVÉ NOŽNICE NA PLECH CC - 3,0



**CC30**

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia UNI-MAX. Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby – skôr ako si výrobok zakúpíte, pri kúpe i po zakúpení. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa váš návrh zväžiť a reagovať v rámci možnosti.

**Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že tento návod riadne preštudoval, celkom pochopil jeho zmysel a oznámil sa so všetkými rizikami.**

**! POZOR!** Nepokúšajte sa uviesť zariadenie do prevádzky (príp. používať), skôr ako sa oboznámite s celým návodom na obsluhu. Návod uschovajte na budúce použitie.

**Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo osôb iných, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.**

**Dbajte najmä na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie opatrené. Tieto štítky neodstraňujte, ani nepoškodzujte.**

Pre uľahčenie prípadnej komunikácie si tu opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

## POPIS

Kotúčové nožnice sú vhodné na tvarové strihanie mäkkých plechov. Súčasťou dodávky je páka s račňou, vďaka ktorej je práca s nožnicami pohodlná. Reálna hrúbka spracovávaného materiálu závisí od druhu a tvrdosti použitého materiálu. Nožnice nie sú vhodné na zušľachtený materiál.

Hr. plechu 2 mm (oceľ), 3 mm (Al).

Počet pracovných miest: 1

## TECHNICKÉ DÁTA


Hrúbka spracovávaného mäkkého plechu .....	3 mm Al, 2 mm oceľ
Počet kotúčových nožov .....	2 ks
Obal (d × š × v) .....	320 × 240 × 340 mm
Hmotnosť brutto .....	.23 kg
Hmotnosť netto .....	.22 kg

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujme neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže bez predchádzajúceho upozornenia dôjsť k zmene technických údajov.

## ZOZNAM DIELOV

POZ.	Názov	Kusov	POZ.	Názov	Kusov
01	Teleso nožnic	1	18	Rúrkový nástavec	1
02	Opierka	1	19	Štvorhran	1
03	Excentrický čap opierky	1	20	Uťahovacia kľučka	1
04	Matica	1	21	Šablóna - blok	1
05	Regulačný čap	1	22	Plochá podložka	2
06	Skrutka s vnútorným otvorom	1	23	Skrutka	2
07	Matica	1	24	Maznica	2
08	Matica	1	25	Poistná skrutka	1
09	Držiak noža	1	26	Čap opierky	1
10	Plôška	1	27	Blok dorazu	1
11	Čap pohonu noža	1	28	Skrutka	1
12	Kotúčový nôž	1	29	Doraz so stupnicou uhlov	1
13	Kľúč	2	30	Skrutka stupnice	1
14	Plochá podložka	2	31	Hrot stupnice	1
15	Matica	2	32	Skrutka	1
16	Presná skrutka	1	33	Pružný kolík	1
17	Račňa	1	34	Plochá podložka	1

## ROZKRESLENIE DIELOV



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Zariadenie môže obsluhovať len osoba staršia ako 18 rokov, riadne spôsobilá, poučená a preškolená zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Obsluha musí mať súhlas lekára na vykonávanie činností na tomto zariadení.

Pracovisko odporúčame vybaviť tabuľkami so zásadami bezpečnej práce:

- „Predchádzaj najčastejším úrazom“ - Nožnice

Význam dodaných samolepiacich značiek s bezpečnostnými symbolmi:



Používaj ochranné rukavice



Používaj ochrannú obuv



Nebezpečenstvo oddelenia prstov



Používaj ochranný odev



Pred použitím si prečítaj návod



Používaj ochranu zraku

Samolepiace značky umiestnite na plochách zariadenia, ktoré sú za každých okolností viditeľné pre obsluhu stroja pred uvedením do chodu aj počas neho.

### ! Všeobecné

- Igelitové vrecká použité ako obaly môžu byť nebezpečné pre deti a zvieratá.
- Oboznámte sa s týmto zariadením, jeho ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia a možnými rizikami spojenými s jeho nesprávnym používaním.
- Zaisťte, aby užívateľ zariadenia bol starostlivo zoznámený s ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia a možnými nebezpečenstvami, plynúcimi z jeho používania.
- Dbajte vždy na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch. Tieto štítky neodstraňujte, ani nepoškodzujte. V prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítku kontaktujte dodávateľa.
- Udržiavajte pracovisko v poriadku a čistote. Neporiadok v pracovnom priestore môže spôsobiť nehodu.
- Nikdy nepracujte v stiesnených alebo zle osvetlených priestoroch. Vždy skontrolujte, či je podlaha stabilná a či je dobrý prístup k práci. Vždy udržiavajte stabilný postoj.
- Neustále sledujte postup práce a používajte všetky zmysly. Nepokračujte v práci ak sa na ňu nemôžete úplne sústrediť.
- O svoje náradie sa starajte a udržiavajte ho čisté a ostré.
- Rukoväte a ovládacie prvky udržiavajte suché a bez stôp olejov a tukov.
- Zabráňte prístupu zvierat, detí a nepovolaných osôb.
- Nestrkajte nohy alebo ruky do pracovného priestoru.
- Nikdy neponechávajte zariadenie za prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
- Pri práci používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. okuliare, chrániče sluchu, bezpečnostnú obuv, rukavice a odev a pod.).
- Neprepínajte sa, používajte vždy obe ruky.
- So zariadením nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
- Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
- Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte ohnutie, prasklinu alebo iné poškodenie.
- Nikdy nevykonávajte údržbu zariadenia za prevádzky.
- Ak sa objaví neobvyklý zvuk alebo iný neobvyklý jav, okamžite stroj zastavte a prerušte prácu.
- Kľúče a skrutkovače vždy po použití odstráňte zo stroja.
- Pred použitím stroja skontrolujte, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
- Zaisťte správnu údržbu stroja. Pred použitím skontrolujte, či na stroji nedošlo k poškodeniu.
- Pri údržbe a oprave používajte iba originálne náhradné diely.
- Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva neodporúčaných dodávateľom môže viesť k zraneniam.

- Na konkrétnu prácu zvolte vhodné zariadenie. Nesnažte sa preťažovať prístroje či príslušenstvo s malým výkonom a používať ho na prácu, ktorá vyžaduje väčšie strojné zariadenie.
- Zariadenie nepreťažujte. Prácu odmeriavajte tak, aby mohlo bez námahy pracovať optimálnou rýchlosťou. Na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Pred spustením náradia skontrolujte či všetky bezpečnostné prvky pracujú hladko a účinne. Presvedčte sa, či všetky pohyblivé diely sú v dobrom stave.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré diely prasknuté alebo zadreté, presvedčte sa, že všetky diely sú správne nasadené. Kontrolujte aj všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu náradia.
- Ak nie je uvedené inak v tomto návode, je poškodené diely a bezpečnostné prvky nutné opraviť alebo vymeniť.

#### ! Zostavy

- Nepoužívajte zariadenie, kým nie je kompletne zostavené podľa pokynov manuálu alebo schémy.

#### ! Strihanie

- Zariadenie stabilne upevnite k pracovnému stolu, ktorý bude stabilný pri pôsobení ohybových síl.
- Zariadenie nepoužívajte pre plechy, ktorých šírka, hrúbka a pevnosť je väčšia než povoľujú technické parametre. Nepoužívajte pre kalené alebo vytvrdené materiály.
- Pri práci sa nedotýkajte prevodového mechanizmu, aby ste sa vyhli prípadnému úrazu.
- Nedávajte ruky do priestoru strihu.
- Pri manipulácii s oceľovými plechmi používajte rukavice, aby ste zabránili rezným ranám a podobným úrazom.

#### ! Silové zariadenie

- Ak zariadenie obsahuje stlačené pružiny, zaistite vždy pomocou vhodného prípravku ich pozvoľné a bezpečné uvoľnenie.

## MONTÁŽ

- Zariadenie je dodávané v rozmontovanom stave v papierovej škatuli. Súčasťou dodávky je račňa s nástavcom a kľučkou. Teleso zariadenia postavte na stabilný stôl alebo stojan a priskrutkujte k podložke štyrmi skrutkami.
- Dodávka sa skladá z telesa kotúčových nožníc, vodiaceho bloku **21**, vodiaceho pravítka s uhlomerom **29** a nastavovacej skrutky **16**.
- Pre vedenie plechu je dodávaný uhlový nastaviteľný doraz s predĺžením z ocelevej guľatiny. Po zasunutí guľatiny do otvoru v odliatku telesa zariadenia zaistite polohu skrutkou. Obdobne je možné fixovať aj uhlový doraz na ocelevej guľatine.
- Odstráňte konzervačný prostriedok a pohyblivé diely premažte olejom.

## OBSLUHA

Nasadte račňu na štvorhranný trň umožňujúci prenos otáčania na horný otočný kotúčový nôž. Pre zväčšenie momentu sily je možné račňu nastaviť dodávaným rúrkovým nástavcom. Pre presnejšie práce nastavte aj ostatní posuvné dorazy umožňujúce vedenie deleného materiálu. Uhol je možné nastaviť buď nastavením vodiaceho bloku **21** alebo pomocou vodiaceho pravítka s uhlomerom **29**. Je možné strihať pásky rovnobežne s ostrím nožov, ak je hrana vodiaceho bloku **21** v rovine s ostrím nožov a je zdvihnutá nad pracovnú plochu, aby sa hrana deleného plechu opierala o hranu bloku **21**. Je tiež možné strihať požadované krivky podľa ruky alebo nakresleného tvaru na plechu. Vodiaci blok **21** je pod úrovňou pracovnej plochy zariadenia. Spracovávaný materiál môže byť v priebehu strihania vedený (smerovaný) pomocou nastavovacej skrutky **16**.

#### Upozornenie:

**Rovný rez** - poloha vonkajšej hrany spodného kotúča presahuje vonkajšiu hranu horného kotúča.  
**Tvarový rez** - Hrany kotúčov sa ľahko dotýkajú.

Naklopením spodného kotúča je možné meniť reznú vôľu medzi nožmi podľa hrúbky a druhu spracovávaného materiálu.

## ÚDRŽBA

- Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Plastové a lakované diely odporúčame pretrieť handričkou navlhčenou v mydlovej vode.
- Kovové povrchy ošetrte handrou navlhčenou v petroleji.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite nakonzervované na suchom mieste, kde nebude korodovať.
- Všetky údržbárske práce smie vykonávať iba odborný personál.
- Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.

**Kotúčové nože sú z hľadiska zákonnej záruky na tovar vecou spotrebnou v zmysle zákona.**

**Konkrétny popis pracovnej činnosti a využitia výrobku tu zámerne nie je spomenutý, pretože výrobca / dovozca má zato, že užívateľ funkciu výrobku pozná a s jeho činnosťou je oboznámený, pretože v zmysle zákona sa jedná o bežný výrobok. Pokiaľ užívateľ tieto znalosti nemá alebo si nimi nie je istý, odporúčame obrátiť sa na Inšpektorát bezpečnosti práce.**

#### Mazanie

Pracovné plochy mechanizmov pravidelne podľa potreby namažte vhodným mazivom.

## LIKVIDÁCIA

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

1. Demontovať všetky dielce stroja.
2. Dielce roztriedte podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty apod.). Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.

## UPOZORNENIE

Pokiaľ dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list a doklad o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabaľte alebo použite originálny obal. Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácii u prepravnej služby záleží na úrovni balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

**Pozn.:** Zobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku, rovnako ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného príslušenstva. Je to dôsledok vývoja avšak takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.